KATALOG 13|14

NO

Jydepejsen®

Fire by Design Since 1979

Innhold

Miljø / CO_2 2
Jydepejsen 3
Hvorfor velge Jydepejsen..4
Innovation.....6
Jydepejsen Firestrips 7
Knud Holscher.....8
Panorama.....10
Sirius & Orion.....12
Troja 14
Anders Nørgaard 16
Cubic 18
Mido.....20
Mads Miltersen 22
Senza 24
Eos.....26
Elegance 28
Cosmo 30
Country 36
Jydepejs H530 38
Sigma.....40
ORO.....42
Spesifikasjoner 44
Tekniske data 46
Mål.....48
Avstand til brennbart.....53

Miljø

Jydepejsen legger vekt på å produsere vedovner som lever opp til strenge miljø-krav. Det er viktig for oss som produsent å selge vedovner som har et lavt partikkel-utslipp og en høy virkningsgrad, til nytte for miljøet og kundene.

Jydepejsens vedovner er miljøvennlige fordi varmekilden er CO2-nøytral. Det betyr at fyring med tre avgir ca. den samme mengde CO2 som om treet hadde råtnet i skogen. Det er likevel viktig at du passer på miljøet, og utelukkende fyrer med tørr ved. Fyring med vått treverk, husholdningsavfall og utilstrekkelig luft/oksygentilførsel ved forbrenningen vil frigjøre gass og for-urensende partikler, til skade for miljøet.

Det betyr at nesten alle våre vedovner gir et partikkelutslipp på under 5 g pr. kg. Kra-vene til svanemerking er således oppfylt.

I de aller fleste land gjør man løpende gjenplantning av trær. Det bidrar til å sikre fremtidens energiforsyning, uten at det går ut over omfanget av skoger og plantasjer. Derfor kan du trygt fyre opp i din vedovn uten å skade miljøet.

Jydepejsen Fire by design since 1979

Jydepejsen A/S er en veletablert virksomhet, som siden 1979 har arbeidet med utvikling av design og optimal utnyttelse av ildens egenskaper. Vi legger vekt på at våre vedovner er produsert i en høy kvalitet, er enkle å betjene, har et stilrent design og bare slipper ut få partikler, til fordel for miljøet.

Vi ser på utviklingen av nye produkter som en løpende prosess hvor ikke bare designet er i fokus, men hvor forbrenningsteknikken også optimeres. En vedovn er en opplevelse for våre sanser – å kikke på ildens dansende flammer og høre ildens svake knitring gir en deilig behagelig og avslappende følelse.

Partikkelutslippet fra en moderne dansk vedovn ligger vesentlig under de tillatte grenseverdier for utslipp. En ny vedovn slipper ut mindre enn 3 g/kg i gjennomsnitt – altså under 3 gram partikler pr. kilo forbrent tre.

Hvorfor velge Jydepejsen?

- **Se ovnene brenne i levende live**

  Når du ser en QR-kode i katalogen, kan du skanne den med din Smarttelefon. Rett etter starter en film om den ovnen du kikker på. Har du ikke en skanner, kan du hente en gratis i AppStore eller Google Play ved å søke på QR-skann.

- **DuplicAir®**

  Spesialutviklet styresystem som sikrer en optimal forbrenning. Dette patenterte systemet gir brukeren en meget enkel betjening, samt optimal varmeøkonomi i hele ovnens levetid.

- **Høytemperaturovner**

  Jydepejsens kvalitet gjør at flere av våre ovner kan brukes som høytemperaturovner, som sikrer en vesentlig bedre og renere forbrenning. Dermed sikres det også en fullstendig forbrenning av all veden, slik at det blir minimalt med aske.

- **Konveksjon**

  Alle vedovner fra Jydepejsen er konveksjonsovner. Det vil si at vedovnen gir fra seg varme svært hurtig etter opptenningen. Varmen flyttes ved en naturlig luftstrøm, og ikke ved varmestråling. Resultatet er et behagelig inneklima, og en jevn temperatur over hele rommet.

- **Svanemerking**

  Jydepejsens ovner oppfyller verdens hardeste krav til miljøriktig forbrenning, som kreves for å få Svanemerket.

- **15 års leveringsgaranti på reservedeler**

  Ekstra sikkerhet for at du skal kunne beholde din vedovn fra Jydepeisen i mange år.

- **RLU testet**

  Sertifisert til driftsmåter som er uavhengige av luften i rommet (DIBt-tillatelse): muliggjør drift sammen med et kontrollert ventilasjons- og utluftingsanlegg.

- **Vermikulitt – naturens egen isolering**

  Vermikulittplatene som brukes i Jydepejsens brennkamre tåler direkte flammepåvirkning på opp til 1100 °C. Platene isolerer brennkammeret, og derved oppnås det en høyere forbrenningstemperatur og bedre avgassing av veden, noe som igjen gir en økt virkningsgrad i vedovnen.

- **Kvalitetsmaterialer**

  For å sikre en lang levetid benytter Jydepejsen bare kraftig stål og støpejern. På samme måte går vi heller ikke på kompromiss med utførelsen av hengsler, lukkemekanismer eller andre slitedeler.

- **Innovasjon og design**

  Jydepejsen arbeider med anerkjente designere, ut fra en målsetting om å utvikle brukervennlige produkter i et lekkert design.

- **Forbrenning**

  Jydepejsens gode og rene forbrenning verner om miljøet.

- **Varmeøkonomi**

  I en vedovn fra Jydepejsen er vedforbruket lavt gjennom hele ovnens levetid, hvilket gir en meget fornuftig varmeøkonomi.

- **Friskluft**

  Jydepejsens ovner er forberedt for tilkobling til friskluft. Det betyr at man kan installere ovnene i meget tette hus og i nye lavenergihus.

- **Håndlaget keramikk**

  Keramikken som benyttes på enkelte modeller, er av fineste kvalitet og med en høy finish.

- **Kleberstein**

  Kleberstein forteller en liten bit av jordens tusenårige historie. Ettersom kleberstein er et naturmateriale vil hver ovn med klebersteinsbekledning være helt unik. Når klebersteinen er varmet opp, vil den holde på varmen lenge etter at det ikke lenger er fyr i ovnen.

- **Akkumuleringsstein**



- **Jydepejsen since 1979 – fire by design**

  En familieeid virksomhet, som siden 1979 har vært markedsleder når det dreier seg om god forbrenning.

Innovation

Gjennom flere tiår har Jydepejsens utviklingsavdeling utmerket seg ved å være først med flere egenskaper som senere har skapt presedens for hele bransjen i mange land.

De viktigste innovative milepælene ses nedenfor:

2009 – Eleganseglass
Største buede glassmonteren på en peisovn i et helt stykke som samtidig gir 180° innsyn til flammene

2000 – DuplicAir®
Jydepejsens unike luftstyringssystem som både styrer primær og sekundær lufttilførsel og gjør betjeningen enkel for alle.

1999 – Akkumuleringssten
Ikke-synlig varmeakkumulerende klebersten innebygget i ovnen

1990 – Fjernbetjening
Styring av forbrenningen med fjernkontroll og kompatibel med B&O (er for tiden ikke i sortimentet)

1986 – Kleberstensbekledning
Det beste stenmateriale til akkumulering av varme og med et vakkert utseende

1983 – Vermikulitt
Naturens eget isoleringsmateriale – effektiv isolering av brennkammeret

Jydepejsen Firestrips

Kjøp Jydepejsen og få et Firestrips startskit med på kjøpet…

Jydepejsens nye firestarter – Firestrips - organic lighting paper – er et 100 % miljøvennlig opptenningsmiddel til opptenning av vedovner, grill og andre typer bål.

Det er like lett som å tenne et stearinlys og er enkel å jobbe med - uten å få illeluktende fingre.

Kjøper du en Jydepejsen peisovn følger det med en pakke Firestrips samt en eksklusiv oppbevaringseske. Denne esken kan også kjøpes som en spesiell oppstartspakke hos alle Jydepejsen-forhandlere, hvor du naturligvis også kan kjøpe Firestrips refills til din oppbevaringseske.

Brukes til opptenning av:

- Peisovn
- Grillkull
- Mange andre typer bål

Fordeler:

- 100 % miljøvennlig
- Uten petroleum
- Uten bruk av klorin
- Høy forbrenningstemperatur
- Barnevennlig
- Ekte stearin
- Luktfri
- Lett å bruke
- Vannavvisende til utendørs bruk

Knud Holscher Professor, Arkitekt MAA MDD

Knud Holscher, født i 1930, tok avgangseksamen fra Det Kongelige Danske Kunstakademi i 1957. I perioden 1960-64 arbeidet han på Arne Jacobsens tegnestue, blant annet som assosiert arkitekt ved byggingen av St. Catherine's College ved universitetet i Oxford, hvor han var bosatt i to år. Fra 1968-95 var han partner, siden 1988 medeier og styremedlem hos Krohn & Hartvig Rasmussen arkitekter.

I 1995 startet Knud Holscher sin egen designvirksomhet, Knud Holscher Design.

De produktlinjer som Knud Holscher Design har vært med på å skape de siste 30 år er preget av en klar identitet, og det blir lagt stor vekt på et høyt kvalitetsnivå, både i utførelse og i designuttrykk.

Listen over internasjonale premier og hedersbevisninger er imponerende, og gjør Knud Holscher til en av de mest prisbelønnede nålevende danske arkitekter og designere.

Knud Holscher har skapt seg internasjonal anerkjennelse gjennom sitt arbeid for virksomheter som for eksempel d line, Erco, Lamy, Georg Jensen, Toni, Ifö og Royal Copenhagen. Holscher er særlig kjent for beslagsserien d line for Carl F., Ceranova for Ifö og lysarmaturene Quinta og Jilly for Erco, som han har blitt tildelt atskillige priser for. Mange av disse designikoner er blitt en naturlig del av danskenes hverdag.
Knud Holscher har vunnet atskillige konkurranser, offentlige så vel som inviterte.

Utgangspunktet for utformingen av Panorama var den kubistiske stilen, hvor alle detaljer bak lukens front er helt i tråd med utseendet.

PANORAMA

product design award 2011

Panorama, en kubistisk vedovn med et stort vinkelformet glass, gir et godt innblikk til ilden fra flere vinkler. Modellens store selvlukkende ovnsdør bidrar til å bevare de rette linjene, og gir modellen et slankt og elegant utseende. Det patenterte luftsystemet DuplicAir® hører naturlig til modellen, og sikrer en enkel betjening og optimal forbrenning, til nytte og glede for miljøet.

VALGMULIGHET:

Panorama 1500 kan leveres med varmelagringsstein.

BImschV Geprüft (Stufe 1+2)

Panorama 1200..... (H)120 x (B)39 x (D)39
Panorama 1500..... (H)150 x (B)39 x (D)39

Se Panorama brenne – her!

Jydepejsen

SIRIUS & ORION

Sirius er en hyggelig varmespreder med et klassisk og rustikt utseende. En stor, iøynefallende vedovn, som med sitt utseende pynter godt i stuen. Sirius' elegante lukkesystem og designet av håndtaket bør særlig fremheves. Lukkesystem har en barnesikring, og det forblir kaldt. Sirius har en kraftig støpejernsdør som sikrer at ovnen kan tåle meget høye temperaturer. Alt i alt er dette en ovn hvor form og funksjon er forenet på det vakreste vis.

Sirius og Orion Stål ..... (H)119 x (B)58 x (D)51
Sirius og Orion Kleberstein ..... (H)122 x (B)58 x (D)51

Se Sirius brenne – her!

TROJA

Den massive klebersteinsovnen Troja er enestående på mange måter. Ikke minst er denne ovnen selve innbegrepet av naturkunst. Naturens eget design vil pynte og dekorere hver eneste ovn, hver enkelt i en egenartet struktur. Innsatsen er konstruert med et rommelig brennkammer, en stor, buet glassrute og luftsystemet DuplicAir®. Kledningen av kleberstein er nøye tilpasset innsatsen, og den stilrene fremtoningen utgjør et vakkert helhetsinntrykk. Den massive finske klebersteinen betyr en effektiv varmeavgivelse, og dette gjør ovnen perfekt for store boliger. Troja-serien er innebygget med en konveksjonsrist i toppen, som sikrer at man kan justere varmeavgivelsen gjennom konveksjonskanalen. Troja leveres dessuten med et elegant, barnesikret lukkesystem, som forblir kaldt.

VALGMULIGHET:

Alle Troja ovner kan leveres med varmelagringsstein.

BImschV Geprüft (Stufe 1+2)

Troja 44 ..... (H)146 x (B)55 x (D)55
Troja 45 ..... (H)182 x (B)55 x (D)55
Troja 46 ..... (H)217 x (B)55 x (D)55

Se Troja brenne – her!

Jydepejsen®

Anders Nørgaard Cand. arch MDD

Anders Nørgaard er en kjent møbelarkitekt i Europa. Han har mottatt flere designpriser, og er blitt hedret av Bo Bedre som en av de fem beste designere i Danmark. Visjonen bak Cubic-serien var at den skulle fremstå som et vakkert og funksjonelt møbel. Etter ett og et halvt år med konsentrert arbeid, ble denne bemerkelsesverdige serie brakt til live.

CUBIC

Cubic er en minimalistisk og moderne vedovn, som med sin form og rette linjer passer inn i mange hjem. Cubic-serien er designet av Anders Nørgaard. Hans formål var å designe en vakker og funksjonell ved-ovn. Serien byr på vidt forskjellige inredninger, fra den diskrete ovn til den høye eller lange, som både kan stå rett opp og/eller monteres på veggen.

BImschV Geprüft (Stufe 1+2)

Cubic Wall .....(H)70 x (B)48 x (D)45
Cubic W200 .....(H)76 x (B)200 x (D)45

Cubic 109 .....(H)109 x (B)48 x (D)43
Cubic 166 .....(H)166 x (B)48 x (D)43
Cubic 215 .....(H)215 x (B)48 x (D)43

Se Cubic brenne – her!

MIDO

Tidløst design, slank og stilren, imponerende enkelhet, unike detaljer og gedigent håndverk kjennetegner den nye Mido. Mido er forsynt med en stor støpejernsdør, som askeskuffen skjuler seg bak. Gjennom det store, buede glasset har man et imponerende innsyn til brennkammeret, hvor man riktig kan nyte ilden. Mido er utstyrt med Jydepejsens unike luftsystem DuplicAir®, som sikrer en optimal og miljøvennlig forbrenning. Grepet på Mido er utformet i kraftig, massivt rustfritt stål, som gir et fantastisk visuelt inntrykk. Det elegante og harmoniske design appellerer med sin enkelhet til mange forskjellige boliginnredninger.

Mido Stål ..... (H)111 x (B)48 x (D)47
Mido Kleberstein..... (H)114 x (B)52 x (D)51

Se Mido brenne – her!

Mads Miltersen Arkitekt og Designer MDD

Mads Miltersen har samarbeidet med Jydepejsen AS om utvikling av nye innovative peisovner siden 1998.

Han har sitt utgangspunkt i den europeiske minimalismen og streber alltid etter å finne enklere, vakrere og mer funksjonelle løsninger, som gir størst mulig glede for brukeren.

Optimering av funksjon og betjening har vært et gjennomgående trekk i Mads Miltersens arbeid.

Mads Miltersens kilde til inspirasjon er naturen. I naturen er alt optimert. Funksjon, form og materialbruk går opp i en høyere enhet, som er både enkel, funksjonell og vakker.

For Jydepejsen har det bl.a. resultert i oppfinnelsen av DuplicAir® -prinsippet, de kalde håndtakene, de skjulte hengslene, varmeakkumulering og sist men ikke minst den myke og pålitelige magnetlåsen på Jydepejsens nye Senza-serie.

Senza

Senza er ovnen med et mindre varmebehov beregnet for brukere som ønsker den hyggelige atmosfæren fra flammene i dette elegante vidunderet. Som for eksempel i lavenergihus, mindre rom eller sommerhus.
Modellen har støpejernsdør i hele fronten samt på toppen.
Lukkesystemet er selvlukkende med magneter som gir en lekker og smidig følelse.
DuplicAir®-styringen er midtstilt og gir brukeren en enkel betjening.
Senza fås i to varianter – med eller uten sideglass.
Modellen med sideglass gir et flott innsyn til flammene fra hele tre sider.

Designet av Mads Miltersen

Senza ..... (H)93 x (B)46 x (D) 36
Senza m/sideglass ..... (H)93 x (B)46 x (D) 36

Se Senza brenne – her!

EOS

EOS, en helt rund støpejernsvedovn med tre glassruter, har både detaljer og finish hele veien rundt. Med de tre glass-rutene får man en optimal nytelse av de dansende flammer og de magiske skygger som kastes ut over stuegulvet. Denne stilfulle og elegante ovnen er særdeles presentabel frittstående, vegghengt, på sokkel eller mot en rett vegg.

Designet av Mads Miltersen

BImschV Geprüft (Stufe 1)

EOS 1065	(H)107 x (Ø) 48
EOS 1175	(H)118 x (Ø) 48
EOS Sokkel	(H)117 x (Ø) 48
EOS Wall	(H)83 x (Ø) 48

Se EOS brenne – her!



ELEGANCE

Elegance er, som navnet antyder, en elegant peisovn og et vakkert møbel. Ovnen har et annerledes, trendy, ovalt design med iøynefallende, lekre detaljer, som skiller Elegance fra de tradisjonelle peisovnene. Eksempelvis er håndtaket integrert i et lekkert bånd av rustfritt stål som også skjuler DuplicAir® luftregu-leringen. Markedets bredeste panoramaglass gir 180° innsyn til flammene, og de skjulte hengslene fullender finishen.

Som ekstra tilbehør til både Elegance og Elegance Ju-nior kan man få en "usynlig" dreiesokkel som er skjult under ovnens sokkel. Dreiesokkelen gjør det mulig å rette flammespillet direkte mot et ønsket oppholds-sted, og på denne måten få det optimale ut av ovnens flammespill. Dreiesokkelen kan begrenses til ønskede posisjoner, og den kan til og med stilles midt i et lokale og dreies 360 grader.

VALGMULIGHET:

Elegance kan leveres med dreiesokkel.

Elegance ..... (H)116 x (B)58 x (D)39
Elegance Junior ..... (H)98 x (B)51 x (D)36
Elegance Wall ..... (H)73 x (B)51 x (D)36

Se Elegance brenne – her!

COSMO

Cosmo, en vedovn som utover sitt behagelige og stilrene ytre også kan yte en ren forbrenning, til stor glede for miljøet og forbrukeren. Designet appellerer med sin enkelthet til mange forskjellige boliginnredninger. Vi snakker om nåtidens vedovndesign, som både kan fås i forskjellige varianter og høyder. Modellens høye vektklasse vitner om en modell med særlig karakter og kvalitet som er forarbeidet i støpejern, og som kan mye mer enn å ha et stilrent utseende.
Cosmo kan dessuten leveres med både kleberstein-, sandsteins- & keramikkbekledning.

VALGMULIGHET:

Cosmo 1500 kan leveres med varmelagringsstein.

Cosmo 971 ..... (H)97 x (B)48 x (D)47
Cosmo 1147 ..... (H)115 x (B)48 x (D)47
Cosmo 1500 ..... (H)148 x (B)48 x (D)47
Cosmo Sokkel ..... (H)118 x (B)48 x (D)47

Se Cosmo brenne – her!

COSMO

VALGMULIGHET:

Cosmo 1500 Kleberstein kan leveres med varmelagringsstein.

Cosmo 971 Kleberstein ..... (H)98 x (B)55 x (D)48
Cosmo 1147 Kleberstein/Sandstein..... (H)116 x (B)55 x (D)48
Cosmo 1500 Kleberstein ..... (H)152 x (B)52 x (D)47
Cosmo Kleberstein spesial..... (H)120 x (B)55 x (D)48
Cosmo Classic ..... (H)122 x (B)67 x (D)58

Se Cosmo
brenne – her!



COSMO

Cosmo Keramikk Kremhvit ..... (H)116 x (B)55 x (D)48
Cosmo Keramikk Bordeaux..... (H)116 x (B)55 x (D)48
Cosmo Keramikk Terrakotta ..... (H)116 x (B)55 x (D)48
Cosmo Keramikk Blå..... (H)116 x (B)55 x (D)48
Cosmo Keramikk Sjokoladebrun..... (H)116 x (B)55 x (D)48
Cosmo Keramikk Porselenshvit ..... (H)116 x (B)55 x (D)48

Se Cosmo
brenne – her!

Jydepejsen

COUNTRY

Country er intet mindre enn imponerende. Du får både effektivitet og høy kvalitet i en pakkeløsning. En enkel og smart vedovn av stål som er velegnet til mange hjem, men som også passer til sommerhus og hytter. Utseendet assosierer til gamle tider, men ovnen lever opp til nåtidens krav til funksjonalitet og kvalitet.

Country 575 ..... (H)58 x (B)44 x (D)38
Country 765 ..... (H)77 x (B)44 x (D)38

Se Country brenne – her!

JYDEPEJS H530

En moderne peisinnsats som både er flott og enkel. Den er særdeles velegnet til en åpen peis, og den kan tilpasses en eksisterende muråpning. En av fordelene med peisinnsatsen er effekten av konveksjonsvarme, som du ikke oppnår med en åpen peis. Jydepejs H530 kan leveres med mulighet for individuell tilpassing av rammen.

Mulighet for å velge høyre-/venstrehengt dør.

Jydepejs H530 (innbyggingsmål) ..... (H)53 x (B)70 x (D)48
(utvendige mål)..... (H)57 x (B)75 x (D)48

Se H530
brenne – her!

SIGMA

Sigma og Sigma Duplex er to nye innbyggingsinnsatser som er utviklet med utgangspunkt i de kravene som stilles i forbindelse med nybygg eller renoveringer av hus.
Begge modeller har mulighet for friskluftinntak, tilkobling til varmeflytting, og som noe ganske unikt er disse innsatsene også utstyrt med DuplicAir®-reguleringen, som er kjent fra Jydepejsens frittstående peisovner.
Døren har selvlukking og et langt håndtak i hele dørens høyde og er designet i det tidsriktige widescreen-formatet.
Det er to varianter: En ensidig samt en dobbeltsidig med gjennomsynsom kan monteres mellom to rom og gi en flott ”tunneleffekt”

VALGMULIGHET

Individuell tilpasning av rammestørrelsen.

Sigma..... (H)57 x (B)86 x (D)49
Sigma Duplex..... (H)51 x (B)79 x (D)47

Se Sigma brenne – her!

ORO

ORO er Jydepejsens første pelletsovn.
Med ORO har vi klart å kombinere enkel betjening, høy finish og design. ORO ligner mer enn noen annen pelletsovner på en tradisjonell vedovn, enten man velger den elegante utgaven i stål eller den rustikke modellen med kleberstenssider.
En flott og praktisk detalj er toppen som enkelt kan skyves frem i forbindelse med betjening av temperaturstyringen eller påfylling av pellets. Ovnsdøren glir på gedigne skinner med kulelager og skjuler teknikken og pelletsmagasinet, slik at ovnen fremstår som en helhet under bruk.

Markedsføres ikke i Norge.

ORO Stål ..... (H)93 x (B)50 x (D)50
ORO Kleberstein..... (H)93 x (B)51 x (D)50

Se ORO
brenne – her!

Spesifikasjoner

PANORAMA

SIRIUS + ORION

TROJA

CUBIC

MIDO

SENZA

Farge – ovn	Svart eller grå	Svart eller grå	Svart eller grå	Svart eller grå	Svart eller grå	Svart eller grå
Håndtak	Kaldt håndtak, rustfritt	Kaldt håndtak	Kaldt håndtak	Rustfritt	Temperert håndtak	Rustfritt
Dør for vedlager	Nej	Nej	Nej	Standard (- Wall + W200)	Standard	Ja
Friskluftskobling	Tilbehør	Ja / RLU	Ja / RLU	Tilbehør	Tilbehør	Ja / RLU
Støpejernsstuss	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Askeskuff	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Lufttilførsel	DuplicAir®	DuplicAir®	DuplicAir®	DuplicAir®	DuplicAir®	DuplicAir®
Kledningsvarianter	Komplett stål	Komplett stål, kleberstein	Kleberstein	Komplett stål	Komplett stål, kleberstein	Med og uden side glass
Akkumuleringsstein	Tilbehør kleberstein (Panorama 1500)	Nej	Tilbehør kleberstein	Nej	Nej	Nej
Dreiesokkel	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej

EOS

ELEGANCE

COSMO

COUNTRY

JYDEPEJSEN H530

SIGMA

ORO

EOS	ELEGANCE	COSMO	COUNTRY	JYDEPEJSEN H530	SIGMA	ORO
Svart eller grå	Svart eller grå	Svart eller grå	Svart eller grå	Svart eller grå	Svart eller grå	Sort
Kaldt håndtak	Kaldt håndtak, rustfritt	Kaldt håndtak	L-håndtak	Kaldt håndtak	Kaldt håndtak	Rustfritt
Standard (- Wall)	Standard	Standard (- Sokkel)	Nej	Nej	Nej	Nej
Tilbehør (- Sokkel + Wall)	Elegance: Tilbehør Elegance Junior og Wall: Ja / RLU	Tilbehør (- Sokkel)	Nej	Nej	Ja / RLU	Ja
Ja	Ja	Ja	Ja	Nej	Ja	Nej
Ingen	Ja	Ja	Ja	Nej	Nej	Ja
DuplicAir®	DuplicAir®	DuplicAir®	DuplicAir®	Sekundær	DuplicAir®	Automatisk
Støpejern, klebersteinstopp, lamelltopp	Komplett stål	Støpejern, komplett kleberstein, sandstein, keramikk	Komplett stål	Rammen kan tilpasses individuelt	Rammen kan tilpasses individuelt	Komplett stål, Kleberstein
Nej	Nej	Tilbehør Kleberstein (Cosmo 1500)	Nej	Nej	Nej	Nej
Nej	Tilbehør	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej

Tekniske data

	Min./maks. effekt	Middel CO2-utslipp	Anbefalt min. skorsteinstrekk	Vekt i kg.	Vekt i kg.	Røkuttak	Avstand til brennbart uten isolert røkrør	Avstand til brennbart med isolert røkrør	Brennkammermål (H x B x D)	Varmer ca.	Virkningsgrad	Røkgass massestrøm	Røkgass temperatur	Støvutslipp mg/Nm3	EN 13240-godkjent	Svanemerket	DIN +	NS	VKF
	kW	%	Pa	Stål	Sten/keramik	Ø150 mm	Side / bak / foran	Side / bak / foran		m2	%	G/S	C	mg					
Panorama 1200	4 - 9	0,09	12	150		X	600 / 250 / 900	600 / 100 / 900	445 X 295 X 295	30-200	75	8	287	9	X	X	X	X	X
Panorama 1500	4 - 9	0,09	12	180*		X	600 / 250 / 900	600 / 100 / 900	445 X 295 X 295	30-200	75	8	287	9	X	X	X	X	X
Sirius + Orion	3 - 8	0,09	12	166	302	X	325 / 125 / 900	325 / 125 / 900	460 x 100 x 1000	50-140	79	6,4	291	15	X		X	X	
Troja 44	3 - 8	0,09	12		380	X	325 / 100 / 900	325 / 100 / 900	460 x 100 x 1000	50-140	79	6,4	291	15	X		X	X	
Troja 45	3 - 8	0,09	12		445	X	325 / 100 / 900	325 / 100 / 900	460 x 100 x 1000	50-140	79	6,4	291	15	X		X	X	
Troja 45	3 - 8	0,09	12		500	X	325 / 125 / 900	325 / 125 / 900	460 x 100 x 1000	50-140	79	6,4	291	15	X		X	X	
Cubic 109	3 - 8	0,06	12	149		X	350 / 200 / 1000	350 / 150 / 1000	415 X 365 X 325	50-140	80	6	290	39	X	X	X	X	X
Cubic 166	3 - 8	0,06	12	177		X	350 / 200 / 1000	350 / 150 / 1000	415 X 365 X 325	50-140	80	6	290	39	X	X	X	X	X
Cubic 215	3 - 8	0,06	12	197		X	350 / 200 / 1000	350 / 150 / 1000	415 X 365 X 325	50-140	80	6	290	39	X	X	X	X	X
Cubic W 200***	3 - 8	0,06	12	199		X	350 / 200 / 1000	350 / 150 / 1000	415 X 365 X 325	50-140	80	6	290	39	X	X	X	X	X
Cubic Wall***	3 - 8	0,06	12	113		X	350 / 200 / 1000	350 / 150 / 1000	415 X 365 X 325	50-140	80	6	290	39	X	X	X	X	X
Mido	3 - 8	0,06	12	140	209	X	350 / 200 / 1000	350 / 150 / 1000	415 X 365 X 325	50-140	80	6	290	39	X	X	X	X	X
Senza**	3 - 5	0,07	12	99		X	350 / 175 / 800	350 / 175 / 800	430 X 318 X 255	20-100	82	4,3	239	7	X		X	X	X
EOS 1065	3 - 7	0,12	12	180		X	700 / 150 / 800	700 / 75 / 900	Ø355 X 550	50-120	79	8,1	235	13	X		X	X	X
EOS 1175	3 - 7	0,12	12	188		X	700 / 150 / 800	700 / 75 / 900	Ø355 X 550	50-120	79	8,1	235	13	X		X	X	X
EOS Wall***	3 - 7	0,12	12	147		X	700 / 150 / 800	700 / 75 / 900	Ø355 X 550	50-120	79	8,1	235	13	X		X	X	X
EOS Sokkel	3 - 7	0,12	12	182		X	700 / 150 / 800	700 / 75 / 900	Ø355 X 550	50-120	79	8,1	235	13	X		X	X	X
Elegance	4 - 8	0,06	12	132		X	450 / 175 / 900	450 / 50 / 900	306 X 428 X 290	60-140	78	6,7	317	10	X	X	X	X	X
Elegance Junior	3 - 5	0,09	12	102		X	350 / 100 / 800	400 / 100 / 800	416 X 381 X 221	20-100	76	5,3	261	8	X		X	X	
Elegance Wall***	3 - 5	0,09	12	88		X	350 / 100 / 800	400 / 100 / 800	416 X 381 X 221	20-100	76	5,3	261	8	X		X	X	
Cosmo 971	3 - 8	0,06	12	144	241	X	350 / 200 / 1000	350 / 150 / 1000	415 X 365 X 325	50-140	80	6	290	39	X	X	X	X	X
Cosmo 1147	3 - 8	0,06	12	156	269/185	X	350 / 200 / 1000	350 / 150 / 1000	415 X 365 X 325	50-140	80	6	290	39	X	X	X	X	X
Cosmo 1500	3 - 8	0,06	12	165*	353*	X	350 / 200 / 1000	350 / 150 / 1000	415 X 365 X 325	50-140	80	6	290	39	X	X	X	X	X
Cosmo Sokkel	3 - 8	0,06	12	143		X	350 / 200 / 1000	350 / 150 / 1000	415 X 365 X 325	50-140	80	6	290	39	X	X	X	X	X
Cosmo Kleberstein Special	3 - 8	0,06	12		321	X	350 / 200 / 1000	350 / 150 / 1000	415 X 365 X 325	50-140	80	6	290	39	X	X	X	X	X
Cosmo Classic	3 - 8	0,06	12		380	X	350 / 200 / 1000	350 / 150 / 1000	415 X 365 X 325	50-140	80	6	290	39	X	X	X	X	X
Country 575	3 - 5	0,16	13	77		X	500 / 500 / 900	500 / 500 / 900	450 X 392 X 235	20-100	84	4	209	19	X		X	X	
Country 765	3 - 5	0,16	13	83		X	500 / 500 / 900	500 / 500 / 900	450 X 392 X 235	20-100	84	4	209	19	X		X	X	
Sigma	4 - 8	0,044	12	123		X			360 X 580 X 290	40 - 140	79	6,9	273	10	X		X	X	
Sigma Duplex**			12	262		X			370 X 500 X 220										
Jydepejs H530	4 - 9	0,1	12	91		X	400 / 300 / 1200		350 X 600 X 300	40-150	73	9,4	325	29	X	X	X	X	X

* Vekten er eksklusiv akkumuleringsstein **Med forbehold - avventer endelig testrapport ***Oppstilling kun på ikke-brennbart materiale

Tekniske data - ORO

	Min./maks. effekt	Anbefalt min. skorsteinstrekk	Vekt i kg.	Vekt i kg.	Røkuttak	Avstand til brennbart uten isolert røkrør	Avstand til brennbart med isolert røkrør	Magasinkapasitet	Pelletsstørrelse	Varmer ca.	Virkningsgrad	Røkgass massestrøm	Røkgass temperatur	Støvutslipp mg/Nm3	Strøm	EN 14785-godkjent
	kW	Pa	Stål	Sten		Side / bak / foran	Side / bak / foran	l.		m2	%	G/S	C	mg	V	
ORO	2,1 -6,0	5-10	152	230	Ø 80	100 / 50 / 1000	100 / 50 / 1000	20	Ø 6-8 mm x max 30 mm	30 -120	93	4-6	160	27	230	X

ORO



ORO avstand til brennbart med isolert røkrør



ORO Kleberstein



ORO avstand til brennbart uten isolert røkrør



Panorama 1200



Panorama 1500



Sirius + Orion



Sirius + Orion Kleberstein



Troja 44



Troja 45



Troja 46



Cubic 215



Cubic 166



Cubic 109



Cubic W200



Cubic Wall



Mido



Mido Kleberstein



Senza



Senza sideglass



EOS 1065



EOS 1175



EOS Wall



EOS sokkel



Elegance



Elegance Junior



Elegance Wall



Cosmo 971



Cosmo 1147



Cosmo 1500



Cosmo sokkel



Cosmo 971 Kleberstein



Cosmo 1147 Kleberstein/sandstein



Cosmo 1500 Kleberstein



Cosmo Kleberstein Special



Cosmo Classic



Cosmo 1147 keramik



Country 575



Country 765



Jydepejs H530



Sigma



Sigma Duplex



Panorama avstand til brennbart
med isolert røkrør



Panorama avstand til brennbart
uten isolert røkrør



Panorama avstand til brennbart
med isolert røkrør



Panorama avstand til brennbart
uten isolert røkrør



Sirius/Orion avstand til brennbart
med/uten isolert røkrør



Sirius/Orion avstand til brennbart
med/uten isolert røkrør



Troja avstand til brennbart
med/uten isolert røkrør



Troja avstand til brennbart
med isolert røkrør



Cubic avstand til brennbart
med isolert røkrør



Cubic avstand til brennbart
uten isolert røkrør



Cubic avstand til brennbart
med isolert røkrør



Cubic avstand til brennbart
uten isolert røkrør



Cubic W200 avstand til brennbart
med/uten isolert røkrør

* Oppstilling kun på ikke-brennbart materiale.



Cubic Wall avstand til brennbart
med isolert røkrør

* Oppstilling kun på ikke-brennbart materiale.



Mido avstand til brennbart
med isolert røkrør



Mido avstand til brennbart
uten isolert røkrør



Mido avstand til brennbart
med isolert røkrør



Mido avstand til brennbart
uten isolert røkrør



Senza avstand til brennbart
med/uten isolert røkrør



Senza avstand til brennbart
med/uten isolert røkrør



EOS avstand til brennbart
med isolert røkrør



EOS avstand til brennbart
uten isolert røkrør



EOS avstand til brennbart
med/uten isolert røkrør



Elegance avstand til brennbart
med isolert røkrør



Elegance avstand til brennbart
uten isolert røkrør



Elegance avstand til brennbart
med/uten isolert røkrør



Elegance Wall avstand til brennbart
med/uten isolert røkrør

* Oppstilling kun på ikke-brennbart materiale.



Cosmo avstand til brennbart
med isolert røkrør



Cosmo avstand til brennbart
uten isolert røkrør



Cosmo avstand til brennbart
med isolert røkrør



Cosmo avstand til brennbart
uten isolert røkrør



Country 575/765 avstand til brennbart
med isolert røkrør



Country 575/765 avstand til brennbart
uten isolert røkrør



Country 575/765 avstand til brennbart
med/uten isolert røkrør



Jydepejsen®
Fire by Design Since 1979

Ahornsvinget 3-7
Nr. Felding
7500 Holstebro
Denmark

Tel. +45 9610 1200
salg@jydepejsen.dk
www.jydepejsen.com

IMPORTØR:
Tolmer AS
Løenveien 4
NO-1653 SELLEBAKK
Tlf: 69 36 44 60
tolmer@tolmer.no
www.tolmer.no

FORHANDLER